

MATHEMA

LOGIČNA POŠAST



1. RAZRED
IME:
PRIIMEK:

ŠOLSKA STOPNJA TEKMOVANJA 2023-24
ČAS REŠEVANJA: 45 MINUT

OZNAKE:

> VEČJI, < MANJŠI

PRAVOKOTNIK, KVADRAT

1. LATINSKI KVADRAT 1

V KVADRATKE VPIŠI ŠTEVILA 1, 2 IN 3, TAKO DA BODO V VSAKI VRSTICI IN V VSAKEM STOLPCU VSA TRI RAZLIČNA ŠTEVILA.

2	3	
	2	

2. FUTOŠKI


V KVADRATKE VPIŠI ŠTEVILA 1, 2 IN 3, TAKO DA BODO V VSAKI VRSTICI IN V VSAKEM STOLPCU VSA TRI RAZLIČNA ŠTEVILA IN DA BO VELJALO **> IN <**.

PRIMERA: $2 > 1$, $1 < 2$

		>	
	<		<

3. SUDOKU S SRČKOM

V ZNAKE (SRČEK, ZVEZDICA, KROG) VSTAVI ŠTEVILA 1, 2 IN 3, TAKO DA BODO V VSAKI VRSTICI, V VSAKEM STOLPCU IN V ENAKIH ZNAKIH VSA TRI RAZLIČNA ŠTEVILA.



4. VRSTNI RED ZNAKOV

ZNAKE VSTAVI V SPODNJE KVADATKE V PRAVILNEM VRSTNEM REDU. VELJA:

JE DESNO OD

JE DESNO OD

JE LEVO OD

LEVO				DESNO
------	--	--	--	-------

5. KVADRATI IN PRAVOKOTNIKI 1

Z DEBELO ČRTO RAZDELJ RAZPREDELNICO NA PRAVOKOTNIKE IN KVADRATE, TAKO DA BO VSAK OD NJIH VSEBOVAL SAMO ENO ŠTEVILKO. TA ŠTEVILKA JE ŠTEVILLO MANJŠIH KVADRATKOV, IZ KATERIH JE SESTAVLJEN PRAVOKOTNIK ALI KVADRAT.

2	3		
		3	3
			4
	3	2	
2			3

6. GOBELIN

VSAKA ŠTEVILKA OZNAČUJE, KOLIKO SOSEDNJIH (ZAPOREDNIH) KVADRATKOV V VRSTICI ALI STOLPCU JE POTREBNO POBARVATI. ČE JE ŠTEVILK VEČ, POBARVANE KVADRATKE LOČUJE ENO ALI VEČ NEPOBARVANIH KVADRATKOV. POBARVAJ GOBELIN.

	3	1	3	2	4
2					
1	1	1			
	1	3			
	3				
1					

7. LATINSKI KVADRAT 2

V KVADRATKE VPIŠI ŠTEVILA 1, 2 IN 3, TAKO DA BODO V VSAKI VRSTICI IN V VSAKEM STOLPCU VSA TRI RAZLIČNA ŠTEVILA.

		3
2		

8. KVADRATI IN PRAVOKOTNIKI 2

Z DEBELO ČRTO RAZDELJ RAZPREDELNICO NA PRAVOKOTNIKE IN KVADRATE, TAKO DA BO VSAK OD NJIH VSEBOVAL SAMO ENO ŠTEVILKO. TA ŠTEVILKA JE ŠTEVILLO MANJŠIH KVADRATKOV, IZ KATERIH JE SESTAVLJEN PRAVOKOTNIK ALI KVADRAT.



2	2	2		3	
		2			2
			5		2
			5	2	3
2	5			5	
2			3	2	

MATHEMA

LOGIČNA POŠAST



2. RAZRED

ŠOLSKA STOPNJA TEKMOVANJA 2023-24

OZNAKE:

IME:

ČAS REŠEVANJA: 45 MINUT

R: RESNIČNO, N: NERESNIČNO

PRIIMEK:

>: VEČJI, <: MANJŠI

1. LATINSKI KVADRAT

V kvadratke vpiši števila 1, 2 in 3, tako da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu vsa tri različna števila.

2		
	3	

2. FUTOŠKI

V kvadratke vpiši števila 1, 2 in 3, tako da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu vsa tri različna števila in da bodo izpolnjene vse relacije $>$ in $<$.

Primera relacij:

Večji: $\boxed{2} > \boxed{1}$ Manjši: $\boxed{1} < \boxed{2}$

--	--	--

	>		
--	---	--	--

	>	$\boxed{\square}$	<	$\boxed{\square}$
--	---	-------------------	---	-------------------

3. SUDOKU Z ZVEZDICO

V znake (zvezdica, srček, krog) vpiši števila 1, 2 in 3, tako da bodo v vsaki vrstici, v vsakem stolpcu in v enakih znakih vsa tri različna števila.

○	○	○
★3	★	○
○	★2	○

4. VRSTNI RED ZNAKOV

Znake ♠ ♥ ☺ ☈ ★ vstavi v spodnje kvadratke v **pravilnem vrstnem redu**. Velja:

★ je levo od ☺.

★ je desno od ♠.

☺ je levo od ☈.

♥ je desno od ☈.

LEVO					DESNO

5. KVADRATI IN PRAVOKOTNIKI

Z debelo črto razdeli mrežo kvadratkov na **pravokotnike** in **kvadrate**, tako da bo vsak od njih vseboval natanko eno število. To število je število manjših kvadratkov, iz katerih je sestavljen pravokotnik ali kvadrat.

3	2			
4		6		4
			3	
2	2			
3			5	
2				5
	4	4		

6. GOBELIN

Številke ob vsaki vrstici in stolpcu označujejo, koliko zaporednih kvadratkov je potrebno pobarvati. Če je številka več, zaporedne pobarvane kvadratke ločuje eno ali več nepobarvanih kvadratkov. Pobarvaj gobelin. Vrstni red številk je pomemben.

3	4	3	1	2
1				
4				
3				
3	1			
1				

7. MAGIČNE DOMINE

Štiri domine sestavi v obliko kvadrata, tako da bo seštevek treh števil na vsaki stranici kvadrata enak **6**. Domine lahko obračaš. Števila vpiši v kvadrat spodaj.

0	0	1	3
1	5	2	3


			0

8. SVET

Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov. Oznako resničnosti (R ali N) stavka zapiši v kvadratek pred stavkom. Zadnji primer (11.) je že rešen.

1. Lik A je bel.
2. Lik C je siv.
3. Lik B je desno od D.
4. Lik B je nad D.
5. Lik B ni kvadrat.
6. Lik B ni siv.
7. Lik A ni desno od B.
8. Lik D ni levo od B.
9. Ni res, da: lik C je bel.
10. Ni res, da: lik A ni petkotnik.
11. Lik A je desno od B.

Levo



Desno

Spodaj

Oznaki:
R - resnično
N - neresnično

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										R

MATHEMA

LOGIČNA POŠAST



3. RAZRED

ŠOLSKA STOPNJA TEKMOVANJA 2023-24

OZNAKE:

IME:

ČAS REŠEVANJA: 45 MINUT

R: RESNIČNO, N: NERESNIČNO

PRIIMEK:

>: VEČJI, <: MANJŠI

1. LATINSKI KVADRAT

V kvadratke vpiši števila 1, 2, 3 in 4, tako da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu vsa štiri različna števila.

1	3		
3			2
	4		3

2. FUTOŠIKI


V kvadratke vpiši števila 1, 2, 3 in 4, tako da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu vsa štiri različna števila in da bodo izpolnjene vse relacije > in <.

Primera relacij: večji: $2 > 1$, manjši: $1 < 2$

1			
2		<	3
		>	
	2	>	

3. SUDOKU Z LIKI

V like vpiši števila 1, 2, 3 in 4, tako da bodo v vsaki vrstici, vsakem stolpcu in v likih enake oblike vsa različna števila.



4. DEŽELA LAŽNIVCEV

vitez - vedno govorijo resnico
oprode - vedno lažijo
vohuni - kakor kdaj

V deželi lažnivcev srečamo tri osebe (osebe A, B in C), **med njimi sta dva vohuna in ena oproda**. Na osnovi povedanega ugotovi, kaj so osebe A, B in C.

- A: Sem oproda.
B: Sem vitez.
C: Sem oproda.

Oseba A: _____.


Oseba B: _____.

Oseba C: _____.

5. SVET

Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov. Oznako resničnosti (R ali N) stavkov zapiši v tabelo spodaj. Zadnji primer (11.) je že rešen.

Zgoraj



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										R

6. LOGIČNA RAZPREDELNICA - SLADOLED

Prijateljice gredo na sladoled. Vsaka med njimi (Ela, Maja, Athina) izbere en okus (kakav, jagoda, mango) in nekaj kepic (3, 8, 10) sladoleda. Koliko kepic in kateri okus sladoleda izbere vsaka izmed prijateljic? Izpolni razpredelnicu in **rešitev zapiši na črto ob imenu**.

- Prijateljica, ki ima sladoled z okusom jagode, nima 10 kepic.
- Prijateljica, ki ima sladoled z okusom manga, nima niti 10 niti 3 kepic.
- Ela nima sladoleda z okusom kakava niti z okusom manga.
- Maja nima 10 kepic sladoleda.

Ela: _____

Maja: _____

Athina: _____

	3	8	10	kakav	jagoda	mango
Ela						
Maja						
Athina						
kakav						
jagoda						
mango						


7. IME LIKA

Določi imena likov (A, B in C), tako da bodo izpolnjeni pogoji. Pogoj je dan s stavkom in njegovo resničnostno vrednostjo (R ali N). Ime lika zapiši v lik.

N - Lik C ni bel.

R - Lik A je levo od B.

N - Lik B je nad C.



Oznaki:
R - resnično
N - neresnično

MATHEMA

LOGIČNA POŠAST



POZOR:

- Za vpis napačnega odgovora se lahko točke pri nalogah 4, 5, 6 in 7 odbijejo.
- Če rešitve ni ali se je ne da določiti, to zapiši.
- Če je rešitev več, zadostuje ena.

4. RAZRED

ŠOLSKA STOPNJA TEKMOVANJA 2023-24

OZNAKE:

IME:

ČAS REŠEVANJA: 45 MINUT

R: RESNIČNO, N: NERESNIČNO

PRIIMEK:

>: VEČJI, <: MANJŠI

1. LATINSKI KVADRAT

V kvadratke vpiši zaporedna števila, tako da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu vsa različna števila.

1			
3	1		
		4	


2. FUTOŠIKI Z RAČUNSKIMI OPERACIJAMI

V kvadratke vpiši števila 1, 2, 3 in 4, tako da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu vsa štiri števila ter da bo izpolnjena računska operacija (+) in relaciji (<, >).

	<	>	+1
		2	
		3	

3. SUDOKU Z LIKI

V like vpiši števila od 1 do 4, tako da bodo v vsaki vrstici, vsakem stolpcu in v likih enake oblike vsa različna števila.



4. DEŽELA LAŽNIVCEV

vitez - vedno povedo resnico

oprode - vedno lažejo

vohuni - kakor kdaj

V deželi lažnivcev srečamo tri osebe (osebe A, B in C), **med njimi je najmanj en vitez**. Na osnovi povedanega ugotovi, kaj so osebe A, B in C.

A: B je oproda.

B: C je vitez.

C: B je oproda.

Oseba A: _____.


Oseba B: _____.

Oseba C: _____.

5. SVET

Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov. Oznako resničnosti (R ali N) stavkov zapiši v tabelo spodaj. Zadnji primer (11.) je že rešen.

1. Lik C je petkotnik.
2. Lik C ni bel.
3. Ni res, da: lik C ni petkotnik.
4. Ni res, da: lik D ni nad C.
5. Lik D je siv in lik B je nad C.
6. Lik D je kvadrat in lik A je desno od B.
7. Lik B je petkotnik in lik A je desno od B.
8. Lik B je siv ali je lik C levo od D.
9. Lik A je petkotnik ali je lik A pod D.
10. Lik B je petkotnik ali je lik B levo od D.
11. Lik C je levo od D.



Oznaki:

R - resnično

N - neresnično

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										R

6. LOGIČNA RAZPREDELNICICA - SLADOLED

Prijateljice gredo na sladoled. Vsaka med njimi (Ela, Sara, Karolina, Athina) izbere en okus (čokolada, vanilija, jagoda, limona) in nekaj kepic (6, 7, 8, 9) sladoleda. Koliko kepic in kateri okus sladoleda izbere vsaka izmed prijateljic? Izpolni razpredelnicico.

1. Sara nima sladoleda z okusom limone.
2. Prijateljica, ki ima sladoled z okusom limone, nima 7 kepic.
3. Athina nima niti 8 niti 7 kepic.
4. Prijateljica, ki ima sladoled z okusom vanilije, nima niti 6 niti 7 kepic.
5. Prijateljica, ki ima sladoled z okusom pistacije, nima niti 9 niti 7 kepic.
- sladoleda.
6. Sara nima niti 8 niti 7 kepic sladoleda.
7. Ela nima sladoleda z okusom jagode.
8. Prijateljica, ki ima sladoled z okusom čokolade, nima 6 kepic.

	6	7	8	9	čokolada	vanilija	jagoda	limona
Ela								
Sara								
Karolina								
Athina								
čokolada								
vanilija								
jagoda								
limona								

7. IME LIKA


Določi imena likov (A, B, C in D), tako da bodo izpolnjeni pogoji. Pogoj je dan s stavkom in njegovo resničnostno vrednostjo (R ali N). Ime lika zapiši v lik.

R - Lik B je pod C.

N - Lik C je levo od D.

N - Lik C je desno od D.

N - Lik A je desno od B.



Oznaki:

R - resnično

N - neresnično

MATHEMA

LOGIČNA POŠAST



POZOR:

- Za vpis napačnega odgovora se lahko točke pri nalogah 4, 5, 6 in 7 odbijejo.
- Če rešitve ni ali se je ne da določiti, to zapiši.
- Če je rešitev več, zadostuje ena.

5. RAZRED

IME:

PRIIMEK:

ŠOLSKA STOPNJA TEKMOVANJA 2023-24

ČAS REŠEVANJA: 45 MINUT

OZNAKE:

R: RESNIČNO, N: NERESNIČNO

>: VEČJI, <: MANJŠI

1. LATINSKI KVADRAT

V kvadratke vpiši zaporedna števila, tako da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu vsa različna števila.

5			3	
2	4			
		2	5	
	3			
4				


2. FUTOŠKI Z RAČUNSKIMI OPERACIJAMI

V kvadratke vpiši zaporedna števila od 1 do 4, tako da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu vsa različna števila ter da bosta izpolnjeni računski operaciji (+, -) in relacija (<).

2		<		
		>	2	
			-2	
	<			

3. SUDOKU Z LIKI


V like vpiši števila od 1 do 4, tako da bodo v vsaki vrstici, vsakem stolpcu in v likih enake oblike vsa različna števila.



4. IME LIKA

Določi imena likov (A, B, C, D in E), tako da bodo izpolnjeni pogoji. Pogoj je dan s stavkom in njegovo resničnostno vrednostjo (R ali N). Ime lika zapiši v lik.

- N - Lik B je levo od E.
N - Lik C je nad E.
R - Lik A je pod E.
R - Lik D je levo od E.
N - Lik C je levo od E.




Oznaki:
R - resnično
N - neresnično

5. SVET

Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov. Oznako resničnosti (R ali N) stavkov zapiši v tabelo spodaj. Zadnji primer (11.) je že rešen.

1. Lik D ni siv.
2. Ni res, da: lik D ni desno od D.
3. Lik C je petkotnik in lik A je nad D.
4. Lik A je bel in lik A je pod C.
5. Lik C je kvadrat ali je lik B levo od C.
6. Lik A je petkotnik ali je lik B pod C.
7. Če je lik A siv, potem je lik A pod B.
8. Če je lik A bel, potem je lik A nad D.
9. Lik D je trikotnik, če in samo če je lik B desno od C.
10. Lik A je petkotnik, če in samo če je lik B levo od C.
11. Lik C je desno od D.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										R

6. LASTNOSTI LIKA

Oblika – trikotnik, kvadrat, petkotnik

Velikost – majhen, srednji, velik

Barva – rumen, oranžen, moder

Poišči lastnost lika (oblika, velikost, barva), tako da bodo izpolnjeni spodnji pogoji. Pogoj je dan s stavkom in njegovo resničnostno vrednostjo (R-resnično, N-neresnično).

N - je majhen, če in samo če je srednji

R - je srednji ali trikotnik

N - je majhen, če in samo če je rumen

N - je majhen, če in samo če je oranžen

Oblika: _____

Velikost: _____

Barva: _____

7. RELI

Na avto reliju so po vrsti štartali vozniki s štartnimi številkami od 1 do 7. Spodnja števila po vrsti pomenijo, koliko voznikov, ki so štartali kasneje, je prehitelo voznika na tem mestu. Tako je zadnja številka vedno 0, saj zadnjega nihče ne more prehiteti.

6, 2, 3, 0, 1, 1, 0

Zapiši vrstni red voznikov na cilju od prvega do zadnjega mesta.

8. VITEZI IN OPRODE

vitez - vedno povedo resnico

oprod - vedno lažejo

V deželi vitezov in oprod srečamo tri osebe (osebe A, B in C). Na osnovi povedanega ugotovi, kaj so osebe A, B in C.

A: C je oprod in jaz sem vitez.

B: C je vitez in jaz sem vitez.

C: Sem oprod in A je vitez.

Oseba A: _____

Oseba B: _____

Oseba C: _____

MATHEMA

LOGIČNA POŠAST



POZOR:

- Za vpis napačnega odgovora se lahko točke pri nalogah 4, 5, 6 in 7 odbijejo.
- Če rešitve ni ali se je ne da določiti, to zapiši.
- Če je rešitev več, zadostuje ena.

6. RAZRED

IME:

PRIIMEK:

ŠOLSKA STOPNJA TEKMOVANJA 2023-24

ČAS REŠEVANJA: 45 MINUT

OZNAKE:

R: RESNIČNO, N: NERESNIČNO

>: VEČJI, <: MANJŠI

2. LATINSKI KVADRAT

V kvadratke vpiši zaporedna števila, tako da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu vsa različna števila.

			1	2
5	2			
		1		
	5	4		


2. FUTOŠKI Z RAČUNSKIMI OPERACIJAMI

V kvadratke vpiši zaporedna števila od 1 do 5, tako da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu vsa različna števila ter da bo izpolnjena računska operacija (+) in relaciji (<, >).

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	+1	5
2					

3. SUDOKU Z LIKI


V like vpiši števila od 1 do 4, tako da bodo v vsaki vrstici, vsakem stolpcu in v likih enake oblike vsa različna števila.



4. IME LIKA

Določi imena likov (A, B in C), tako da bodo izpolnjeni pogoji. Pogoj je dan s stavkom in njegovo resničnostno vrednostjo (R ali N). Ime lika zapiši v lik.

- N - Lik A je petkotnik in lik B je levo od C.
N - Lik B je trikotnik če in samo če je lik A pod C.
R - Lik A je kvadrat ali je lik A nad C.




Oznaki:
R - resnično
N - neresnično

5. SVET

Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov. Oznako resničnosti (R ali N) stavkov zapiši v tabelo spodaj. Zadnji primer (11.) je že rešen.

1. Lik A ni trikotnik.
2. Ni res, da: lik B ni pod B.
3. Lik C je trikotnik in lik A je pod B.
4. Lik A je bel in lik A je levo od C.
5. Lik A je trikotnik ali je lik B nad D.
6. Lik A je trikotnik ali je lik A pod B.
7. Če je lik B petkotnik, potem je lik B pod C.
8. Če je lik B siv, potem je lik C desno od D.
9. Lik D je siv, če in samo če je lik B nad C.
10. Lik D je bel, če in samo če je lik A desno od B.
11. Lik B je nad C.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										R

6. LASTNOSTI LIKA

Oblika – trikotnik, kvadrat, petkotnik

Velikost – majhen, srednji, velik

Barva – rumen, oranžen, moder

Poišči lastnost lika (oblike, velikost, barva), tako da bodo izpolnjeni spodnji pogoji. Pogoj je dan s stavkom in njegovo resničnostno vrednostjo (R - resnično, N - neresnično).

- N - Je majhen, če in samo če je rumen.
N - Je majhen, če in samo če je oranžen.
N - Je majhen če in samo če je srednji.
R - Je srednji ali trikotnik.

Oblika: _____

Velikost: _____

Barva: _____

7. RELI

Na avto reliju so po vrsti štartali vozniki s štartnimi številkami od 1 do 8. Spodnja števila po vrsti pomenijo, koliko voznikov, ki so štartali kasneje, je prehitelo voznika na tem mestu. Tako je zadnja številka vedno 0, saj zadnjega nihče ne more prehiteti.

5, 0, 0, 4, 2, 1, 1, 0

Zapiši vrstni red voznikov na cilju od prvega do zadnjega mesta.

8. VITEZI IN OPRODE

vitez - vedno povedo resnico
oprod - vedno lažejo

V deželi vitezov in oprod srečamo tri osebe (osebe A, B in C). Na osnovi povedanega ugotovi, katera oseba je vitez in katera oprod.

A: C je vitez ali B je vitez.

B: Sem vitez, če in samo če je C vitez.

C: Sem vitez in B je oprod.

Oseba A: _____

Oseba B: _____

Oseba C: _____

MATHEMA

LOGIČNA POŠAST



POZOR:

- Za vpis napačnega odgovora se lahko točke pri nalogah 4, 5, 6 in 7 odbijejo.
- Če rešitve ni ali se je ne da določiti, to zapiši.
- Če je rešitev več, zadostuje ena.

7. RAZRED

IME:

PRIIMEK:

ŠOLSKA STOPNJA TEKMOVANJA 2023-24

ČAS REŠEVANJA: 45 MINUT

OZNAKE:

R: RESNIČNO, N: NERESNIČNO

>: VEČJI, <: MANJŠI

1. LATINSKI KVADRAT

V kvadratke vpiši zaporedna števila, tako da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu vsa različna števila.

1			
5			4
2	3		
4			2


2. FUTOŠKI Z RELACIJAMI

V kvadratke vpiši zaporedna števila od 1 do 5, tako da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu nastopala vsa različna števila ter da bodo izpolnjene vse relacije $>$ in $<$.

2	<	□	□	□	>	□
□	□	□	>	□	□	5
□	□	3	□	□	□	
□	□	>	□	□	□	4
□	<	□	□	□	□	2

3. SUDOKU Z LIKI

Vlike vpiši števila od 1 do 4, tako da bodo v vsaki vrstici, vsakem stolpcu in v likih enake oblike vsa različna števila.



4. VITEZI IN OPRODE

vitez - vedno povedo resnico
oprode - vedno lažejo

V deželi vitezov in oprod srečamo tri osebe (A, B in C). Na osnovi povedanega ugotovi, katera oseba je vitez in katera oproda.

A: Sem vitez in D je vitez.

B: D je vitez in jaz sem oproda.

C: Če je D vitez, potem sem jaz vitez.

Oseba A: _____

Oseba B: _____


Oseba C: _____

Oseba D: _____

5. SVET

Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov. Oznako resničnosti (R ali N) stavkov zapiši v tabelo spodaj. Zadnji primer (11.) je že rešen.

- Lik A je kvadrat in lik A je desno od C.
- Lik D je trikotnik ali je lik C nad D.
- Če je lik B kvadrat, potem je lik B nad C.
- Lik B je bel, če in samo če je lik B pod D.
- Lik B je bel, če in samo če je lik B levo od C.
- Ali je lik A petkotnik ali je lik B levo od D.
- Ali je lik A bel ali je lik A nad C.
- Ni res, da: lik B je petkotnik in lik B je pod C.
- Ni res, da: lik C je siv ali je lik A pod D.
- Ni res, da: če je lik A bel, potem je lik B levo od D.
- Lik B je levo od D.



Oznaki:

R - resnično

N - neresnično

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										R

6. LASTNOSTI LIKA

Oblika – trikotnik, kvadrat, petkotnik

Velikost – majhen, srednji, velik

Barva – rumen, oranžen, moder

Poišči lastnost lika (oblika, velikost, barva), tako da bodo izpolnjeni spodnji pogoji. Pogoj je dan s stavkom in njegovo resničnostno vrednostjo (R-resnično, N-neresnično).

N - Če je kvadrat, potem je velik.

R - Če je kvadrat, potem je moder.

R - Je majhen, če in samo če je moder.

R - Je kvadrat, če in samo če je majhen.

Oblika: _____

Velikost: _____

Barva: _____

7. RELI

Na avto reliju so po vrsti štartali vozniki s štartnimi številkami od 1 do 8. Spodnja števila po vrsti pomenijo, koliko voznikov, ki so štartali kasneje, je prehitelo voznika na tem mestu. Tako je zadnja številka vedno 0, saj zadnjega nihče ne more prehiteti.

5, 0, 0, 4, 2, 1, 1, 0

Zapiši vrstni red voznikov na cilju od prvega do zadnjega mesta.

8. IME LIKA


Določi imena likov (A, B, C in D), tako da bodo izpolnjeni pogoji. Pogoj je dan s stavkom in njegovo resničnostno vrednostjo (R ali N). Ime lika zapiši v lik.

R - Lik D je bel ali lik A je levo od D.

R - Lik B je bel, če in samo če je lik B pod D.

N - Lik A je siv ali lik B je trikotnik.

R - Če je lik A petkotnik, potem je lik B bel.



Oznaki:

R - resnično

N - neresnično

MATHEMA

LOGIČNA POŠAST



POZOR:

- Za vpis napačnega odgovora se lahko točke pri nalogah 4, 5, 6 in 7 odbijejo.
- Če rešitev ni ali se je ne da določiti, to zapiši.
- Če je rešitev več, zadostuje ena.

8 . RAZRED

ŠOLSKA STOPNJA TEKMOVANJA 2023-24

OZNAKI:

IME:

ČAS REŠEVANJA: 45 MINUT

R: RESNIČNO

PRIIMEK:

N: NERESNIČNO

3. LATINSKI KVADRAT

V kvadratke vpiši zaporedna števila, tako da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu vsa različna števila.

1	5			
		4	2	
				5
	4			
	3			


2. FUTOŠKI S KONGRUENCAMI

V kvadratke vpiši zaporedna števila, tako da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu vsa števila ter da bodo izpolnjene relacije \equiv . Oznaka $a \equiv n b$ pomeni, da je razlika št. a in b ali b in a deljiva z n.

	2		4	1
			$\equiv 3$	
			1	
				2
	$\equiv 2$	$\equiv 2$		

3. SUDOKU Z LIKI

Vlike vpiši števila od 1 do 5, tako da bodo v vsaki vrstici, vsakem stolpcu in v likih enake oblike vsa različna števila.



4. MALE IN VELIKE POŠASTI

mala pošast - vedno pove resnico
velika pošast - vedno laže

V deželi malih in velikih pošasti srečamo več pošasti (pošast A, B, C, ...). Na osnovi izjav ugotovi, katera med njimi je mala in katera velika pošast. **Vse izjave so neresnične (N).**

B je velika pošast ali C je mala pošast.
C je mala pošast in A je velika pošast.
A je mala pošast, če in samo če je B mala pošast.

Pošast A: _____


Pošast B: _____

Pošast C: _____

5. SVET

Ugotovi vrednost danih stavkov. Oznako resničnosti (R ali N) stavkov zapiši v tabelo. Zadnji primer (11.) je že rešen.

1. Lik B je trikotnik in lik B je nad C.
2. Lik A je siv ali je lik A levo od B.
3. Če je lik B trikotnik, potem je lik A levo od D.
4. Lik A je bel, če in samo če je lik C nad D.
5. Lik C je petkotnik, če in samo če je lik A desno od B.
6. Ali je lik A kvadrat ali je lik A nad B.
7. Ali je lik D kvadrat ali je lik C pod D.
8. Ni res, da: lik B je bel in lik A je desno od B.
9. Ni res, da: lik A je bel ali je lik B desno od D.
10. Ni res, da: če je lik B bel, potem je lik C pod D.
11. Lik A je pod C.




Oznaki:
R - resnično
N - neresnično

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										R

6. SVET – KVANTIFIKATOR

Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov. Oznako resničnosti (R ali N) stavkov zapiši v tabelo. Zadnji primer (11.) je že rešen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										R




1. Vsak lik je siv.
2. Noben lik ni trikotnik.
3. Ni res, da: Vsak lik je bel.
4. Ni res, da: Noben lik ni trikotnik.
5. Obstaja tak x, da za vsak y, različen od x, velja: lik x je pod y.
6. Obstaja tak x, da za vsak y, različen od x, velja: lik x je desno od y.
7. Za vsak x obstaja tak y, različen od x, da velja: lik x ni trikotnik ali je lik y trikotnik.
8. Za vsak x obstaja tak y, različen od x, da velja: lik x je siv ali lik y ni kvadrat.
9. Obstaja tak x, da za vsak y, različen od x, velja: lik x je trikotnik in lik y ni petkotnik.
10. Obstaja tak x, da za vsak y, različen od x, velja: lik x ni siv ali lik y ni petkotnik.
11. Lik C je levo od B.

Oznaki:
R - resnično
N - neresnično

7. IME LIKA

Določi imena likov (A, B, C in D), tako da bodo izpolnjeni pogoji. Pogoj je dan s stavkom in njegovo resničnostno vrednostjo (R ali N). Ime lika zapiši v lik.

- N - Lik B je bel ali lik B je petkotnik.
R - Če je lik B siv, potem je lik A bel.
R - Lik A je siv, če in samo če je lik B nad C.
R - Lik D je petkotnik, če in samo če je lik A pod D.



Oznaki:
R - resnično
N - neresnično

MATHEMA

LOGIČNA POŠAST



POZOR:

- Za vpis napačnega odgovora se lahko točke pri nalogah 4, 5, 6 in 7 odbijejo.
- Če rešitve ni ali se je ne da določiti, to zapiši.
- Če je rešitev več, zadostuje ena.

9. RAZRED

ŠOLSKA STOPNJA TEKMOVANJA 2023-24

OZNAKI:

IME:

ČAS REŠEVANJA: 45 MINUT

R: RESNIČNO

PRIIMEK:

N: NERESNIČNO

4. LATINSKI KVADRAT

V kvadratke vpiši zaporedna števila, tako da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu vsa različna števila.

				4
	1			3
			3	
5	1			
5				

4. MALE IN VELIKE POŠASTI

mala pošast - vedno pove resnico
velika pošast - vedno laže

V deželi malih in velikih pošasti srečamo več pošasti (pošast A, B, C, ...). Na osnovi izjav ugotovi, katera med njimi je mala in katera velika pošast. **Vse izjave so neresnične (N).**

C je velika pošast ali B je mala pošast.
C je velika pošast, če in samo če je A velika pošast.

D je mala pošast in B je velika pošast.

Pošast A: _____

Pošast B: _____

Pošast C: _____

Pošast D: _____


6. SVET - KVANTIFIKATOR

Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov. Oznako resničnosti (R ali N) stavkov zapiši v tabelo. Zadnji primer (11.) je že rešen.

1. $\exists x \text{ bel}(x)$
2. $\exists x(\neg \text{bel}(x))$
3. $\neg(\exists x \text{ kvadrat}(x))$
4. $\neg(\exists x(\neg \text{petkotnik}(x)))$
5. $\exists x \forall y \neq x (\text{nad}(x, y))$
6. $\exists x \forall y \neq x (\text{desno od}(x, y))$
7. $\forall x \exists y \neq x (\text{bel}(x) \vee \text{siv}(y))$
8. $\forall x \exists y \neq x (\neg \text{trikotnik}(x) \vee \neg \text{trikotnik}(y))$
9. $\exists x \forall y \neq x (\neg \text{trikotnik}(x) \vee \text{kvadrat}(y))$
10. $\exists x \forall y \neq x (\neg \text{bel}(x) \vee \text{bel}(y))$
11. $\text{nad}(C, B)$

Simboli:
 ∃ obstaja
 ∀ vsak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										R




7. IME LIKA

Določi imena likov (A, B, C, D in E), tako da bodo izpolnjeni pogoji. Pogoj je dan s stavkom in njegovo resničnostno vrednostjo (R ali N). Ime lika zapiši v lik.

N - Lik B je siv, če in samo če je lik A levo od E.
N - Lik A je petkotnik, če in samo če je lik C desno od E.

N - Lik E je petkotnik ali lik C je pod D.
R - Lik E je petkotnik, če in samo če je lik C nad E.



Oznaki:
 R - resnično
 N - neresnično