




1. ZVEZDO RAZDELI Z RAVNIMI
ČRTAMI NA ŠEST (6) ENAKIH
DELOV.




2. V VSAKI VRSTICI **POIŠČI PRAVILO VZORCA IN VZOREC NARIŠI DO KONCA.**




3. NADALJUJ VZOREC (PALIČICA), KI NAJ SE PONAVLJA ENAKO KOT VZOREC NA LEVI (NOVOLETNA SMREČICA).




4. NADALJUJ VZOREC (ČRKA), KI NAJ SE PONAVLJA ENAKO KOT VZOREC NA LEVI (OBRAZ).




5. V VSAKI VRSTICI **POIŠČI PRAVILO VZORCA IN VZOREC NARIŠI DO KONCA.**




6. NARIŠI RISBO IN JO **Z RAVNO
ČRTO RAZDELI NA DVA (2) ENAKA
DELA.**



1. Poišči pravilo vzorca in vzorec nariši do konca.



2. Risbo razdeli z ravnimi črtami na 6 enakih delov. Če delitev ni mogoča, to zapiši.



3. Nariši vzorec s črko. Vzorec se ponavlja enako kot vzorec na levi (obraz).



P






Š




N




4. Trije vzorci so oštevilčeni (1, 2, 3). Če neoštevilčenemu vzorcu pripada oštevilčen vzorec, mu vpiši enako številko, sicer vpiši ✕.




5. Dva vzorca sta oštevilčena (1, 2). Če neoštevilčenemu vzorcu pripada oštevilčen vzorec, mu vpiši enako številko, sicer vpiši ✕.







1



2






1. Po pravilu vzorca zgoraj nariši nov vzorec z risbo (poševna puščica), ki je narisana v kvadratu.



2. Delno pravilna tlakovanja so sestavljena iz dveh ali več pravih večkotnikov. Nariši vsa delno pravilna tlakovanja, ki jih lahko sestaviš iz dveh večkotnikov: trikotnikov in kvadratov.



3. V kvadratu ob vzorcu označi (✓, ×), ali vzorec ustreza ali ne ustreza vzorcu v okvirju.







4. Vsakemu vzorcu desno določi pripadajoči oštevilčeni vzorec na levi. Vzorec označi s pripadajočo številko. Če pripadajočega vzorca ni, to označi (×).

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

5. V kvadratek ob vzorcu vpiši številko pripadajočega oštevilčenega vzorca na levi. Če pripadajočega vzorca ni, to označi (×).



1



2




3






4


6. Risbo razdeli z ravnimi črtami na čim več enakih delov. Če delitev ni mogoča, to zapiši.





1. Po pravilu vzorca zgoraj nariši nov vzorec z risbo (poševna puščica), ki je narisana v kvadratu.




2. Delno pravilna tlakovanja so sestavljena iz dveh ali več pravih večkotnikov. Nariši vsa delno pravilna tlakovanja, ki vsebujejo osemkotnik.




3. V kvadratu ob vzorcu označi (✓, ×), ali vzorec ustreza ali ne ustreza vzorcu v okvirju.



4. Vsakemu vzorcu spodaj določi pripadajoči oštevilčeni vzorec zgoraj. Vzorec označi s pripadajočo številko. Če pripadajočega vzorca ni, to označi (×).



5. V kvadratek ob vzorcu vpiši številko pripadajočega oštevilčenega vzorca na levi. Če pripadajočega vzorca ni, to označi (×).



6. V kvadratek ob vzorcu vpiši številko pripadajočega oštevilčenega vzorca zgoraj. Če pripadajočega vzorca ni, to označi (×).

